



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

Link <https://vimeo.com/showcase/6642029>

Password: mutina

SERIE:

BRAC

FORMATO NOMINALE:

22x13x10 cm estruso

DESTINAZIONE D'USO:

Prodotto adatto per interni ed esterni secondo norma UNI EN 722-22 con marcatura "F1 - esposizione moderata"

COLLANTE CONSIGLIATO:

Sigillante organico eco-compatibile esente da solventi prodotto da Kerakoll in esclusiva per Mutina.

CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.



CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Link <https://vimeo.com/showcase/6642029>

Password: mutina

SERIE:

BRAC

TAMAÑO NOMINAL:

22x13x10 cm Loza extruida

USO:

Producto adecuado para ambientes interiores y exteriores según UNI EN 722-22 con la marca "F1 - exposición moderada".

ADHESIVO RECOMENDADO:

Sellador organico ecologico sin solventes, producido por Kerakoll exclusivamente para Mutina.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

Link <https://vimeo.com/showcase/6642029>

Password: mutina

SERIE

BRAC

FORMAT NOMINAL

22x13x10 cm Terre cuite extrudée

DESTINATION D'UTILISATION

Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage "F1 - exposition modérée

COLLE RECOMMANDEE

Scellant organique éco-compatible sans solvants fabrique exclusivement pour Mutina par Kerakoll.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :

Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.



MAINTENANCE ADVICE

Link <https://vimeo.com/showcase/6642029>

Password: mutina

SERIES:

BRAC

NOMINAL SIZE:

22x13x10 cm extruded terracotta.

USE:

The product is suitable for indoor and outdoor use in compliance with the regulation UNI EN 722-22 marked "F1 – moderate exposure.

RECOMMENDED ADHESIVE:

Solvents-free, eco-friendly organic sealant produced by Kerakoll in exclusive for Mutina.

CLEANING AT THE END OF THE WORK:

Avoid drippings during installation. If needed the excess can be removed after the product has dried, using a tool with a sharp edge.



VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

Link <https://vimeo.com/showcase/6642029>

Password: mutina

SERIE:

BRAC

NENNFORMAT:

22x13x10 cm Extrudierte Terrakotta

VERWENDUNGSZWECK

Produkt für den Innen- und Außenbereich gemäß UNI EN 722-22 mit der Kennzeichnung "F1 - mäßige Belichtung".

EMPFOHLENER KLEBER

Umweltfreundliches lösungsmittelfreies organisches Dichtungsmittel, von Kerakoll exklusiv für Mutina hergestellt.

HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

Vermeiden Sie das Tropfen in die Anwendung. Warten Sie gegebenenfalls, bis das Produkt getrocknet ist und entfernen Sie es mit einem scharfen Klingengerät.